

SAFEGAS GLOBE

New safety seal to protect LPG filler valve - Nuovo sigillo per valvole di riempimento GPL



A small investment for huge returns / Un piccolo investimento per un grande risultato

SAFEGAS GLOBE

New safety seal to protect LPG filler valve - Nuovo sigillo per valvole di riempimento GPL

MADE IN ITALY

F.T.[®]

dal 1958



FEATURES

Materials: painted aluminium body and brass lock for maximum reliability over time.

Lock: the seal comes with an interchangeable lock. Thus, the sealing code can be changed endless times, permanently excluding the previous key.

Application: it can be used on all the filler valves available in the market*.

Use: the seal is designed to close the valve both in the presence and absence of the plastic cap.

SAFEGAS GLOBE has a serial number which identifies and makes the seal unique. This enables including the seal in the contract entered between the LPG supplier and the end user, thus protecting the supplier in case of legal dispute due to unauthorised operations on the tank (including unauthorised refilling).

The serial number guarantees the complete traceability of the seal along the entire production chain and after sales.

SAFEGAS GLOBE is the new mechanical safety seal conceived to protect the LPG tank filler valve.

SAFEGAS GLOBE prevents any unauthorised operation, including refilling and tampering. It was designed to be used on all filler valves available in the global market*.

SAFEGAS GLOBE è il nuovo sigillo meccanico di sicurezza, studiato per proteggere la valvola di riempimento dei serbatoi di GPL.

SAFEGAS GLOBE impedisce qualsiasi operazione non autorizzata, dal rifornimento alla manomissione. È stato progettato per essere utilizzato su tutte le valvole di riempimento esistenti in commercio*.

SAFEGAS GLOBE protects your business: a small investment for huge returns.

SAFEGAS GLOBE protegge il tuo business: un piccolo investimento per un grande risultato.

CARATTERISTICHE

Materiali: corpo in alluminio verniciato e serratura in ottone per la massima affidabilità nel tempo.

Serratura: il sigillo è equipaggiato con una serratura intercambiabile. È quindi possibile cambiare codice al sigillo infinite volte, escludendo per sempre la precedente chiave.

Applicazione: utilizzabile su tutte le valvole di riempimento esistenti in commercio*.

Utilizzo: il sigillo è progettato per chiudere la valvola sia in presenza sia in assenza del tappo.

SAFEGAS GLOBE è provvisto del numero di matricola che identifica e rende unico il sigillo. Questo consente l'inserimento del sigillo all'interno del contratto stipulato tra fornitore ed utente, tutelando il fornitore in caso di controversia legale per operazioni non autorizzate svolte sul serbatoio.

Il numero di matricola garantisce la completa tracciabilità del sigillo lungo tutta la filiera produttiva e nella fase post vendita.

with 1"3/4 ACME threading/ con filettatura 1"3/4 ACME

4190 R RADIAL



4190 TS TOTAL SECURITY



VERSIONS

SAFEGAS GLOBE may be configured with 2 different types of locks, depending on the security degree required.

All versions come with KA Key Alike - same encoding for all seals - or with KD Key Different - every seal with its own code.

Below are the 2 available versions and their performance:

- SAFEGAS GLOBE 4190 R radial

INTERMEDIATE SECURITY. The seal comes with a radial lock, key with reversible profile, 6 pins, against hardened steel mushroom pins.

Resistance to picking and invisible tampering techniques: HIGH

Protection against unauthorised copy of the key: MEDIUM

Resistance of the lock against visible break-in and cutting tools: MEDIUM

-SAFEGAS GLOBE 4190 TS total security

TOTAL SECURITY. The seal comes with PATENTED lock, PATENTED key and NON-REPRODUCIBLE profile, 10 steel pins, hardened steel mushroom pins, PATENTED internal mobile element for avoiding unauthorised duplication of the key. Key EXCLUSIVELY reproducible by the manufacturer, upon producing card and identification document of the designated person.

Resistance to picking and invisible tampering techniques: TOTAL

Protection against unauthorised copy of the key: TOTAL

Resistance of the lock to visible break-in and cutting tools: HIGH

VERSIONI

SAFEGAS GLOBE può essere configurato con 2 diverse tipologie di serratura, a seconda del grado di sicurezza che si vuole conferire al sigillo.

Tutte le versioni sono disponibili con cifratura unica KA - stessa codifica per tutti i sigilli - oppure con cifratura diversa KD - ciascun sigillo con la propria codifica-.

Di seguito, le 2 versioni disponibili e le loro prestazioni:

- SAFEGAS GLOBE 4190 R radial

SICUREZZA INTERMEDIA. Sigillo equipaggiato con una serratura radiale, chiave con profilo reversibile, 6 perni, contro perni a fungo in acciaio.

Resistenza al picking e alle tecniche di scasso invisibile: ALTA

Protezione dalla copia non autorizzata della chiave: MEDIA

Resistenza della serratura allo scasso visibile ed agli strumenti da taglio: MEDIA

-SAFEGAS GLOBE 4190 TS total security

SICUREZZA MASSIMA. Sigillo equipaggiato con una serratura BREVETTATA, chiave BREVETTATA con profilo NON RIPRODUCIBILE, 10 perni in acciaio, contoperni a fungo in acciaio, elemento mobile interno BREVETTATO per contrastare la duplicazione non autorizzata della chiave. Chiave riproducibile ESCLUSIVAMENTE in azienda, dietro presentazione di tessera e documento dell'incaricato.

Resistenza al picking e alle tecniche di scasso invisibile: MASSIMA

Protezione dalla copia non autorizzata della chiave: MASSIMA


Resistenza della serratura allo scasso visibile ed agli strumenti da taglio: ALTA

SAFEGAS GLOBE

New safety seal to protect LPG filler valve - Nuovo sigillo per valvole di riempimento GPL

THE FOLLOWING CHART COMPARES THE PERFORMANCES OF THE 2 VERSIONS OF THE NEW SAFEGAS 4190 GLOBE.

NEL GRAFICO SEGUENTE SI CONFRONTANO LE PRESTAZIONI DELLE 2 VERSIONI DEL NUOVO SAFEGAS 4190 GLOBE



- resistance to picking and invisible tampering - resistenza allo scasso invisibile ed al picking**
- protection against unauthorised copy of the key - protezione della chiave dalla copia non autorizzata**
- resistance to visible break-in and cutting tools - resistenza allo scasso visibile e strumenti da taglio**



4190 R RADIAL



4190 TS TOTAL SECURITY

DESIGNED AND MANUFACTURED IN ITALY. / PROGETTATO E FABBRICATO IN ITALIA.

www.effetitaroni.it

The product may be subject to changes aimed at improving performance / Il prodotto può essere soggetto a modifiche introdotte per migliorarne le prestazioni